SIRINGA GEL ANTISCARAFAGGI

Cod. 334001425040N

Confezione: Blister contenente 1 siringa da 10g
Dimensione: 8,8 x 2,5 x 20,0 cm (bxpxh)
Imballo: 12 pz. in display box da banco
Categoria: Insetticidi
Composizione (per 100 g): Imidacloprid 2,15 %;
Denatonio Benzoato 0,008 %

Ideale contro: Scarafaggi

8 006127 823180

CARATTERISTICHE:

EC GEL SCARAFAGGI è un insetticida in formulazione gel da utilizzare in interni, efficace contro le specie adulte di blatta fuochista (Blattella germanica), scarafaggio nero (Blatta orientalis), blatta rossa (Periplaneta americana). Il prodotto contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingesione accidentale da parte di persone o animali non bersaglio.

MODALITÀ D'USO E DOSI D'IMPIEGO:

Esegui un'ispezione prima di applicare il prodotto per vedere il livello di infestazione e le aree interessate. Utilizzare solo in ambienti chiusi. Applicare il biocida solo in crepe e fessure, dietro mobili e macchine. Il prodotto non può essere utilizzato su superfici. Non mescolare con altri prodotti chimici o in aree trattate di recente con un altro insetticida. Non applicare su legno o superfici porose. Evitare il contatto con le superfici trattate. Non esporre le gocce di esca alla luce diretta del sole o a fonti di calore (es. radiatore).

Dose: Una goccia corrisponde a 0,04 g di prodotto. Attenersi ai dosaggi indicati di seguito: Blatta rossa (Blattella germanica) 0,12-0,16 g/m^2 (3-4 gocce/m^2). Scarafaggio nero (Blatta orientalis) 0,16-0,24 g/m^2 (4-6 gocce/m^2). Blatta fuochista (Periplaneta americana) 0,16-0,24 g/m^2 (4-6 gocce/m^2).

Frequenza di applicazione: il prodotto va applicato una volta ogni 4 settimane. Se l'infestazione persiste, riapplicare il prodotto non più di una volta.

Frequenza del trattamento: il trattamento può essere ripetuto dopo tre mesi dal termine del precedente.